

I QR Code sono diventati molto più popolari dopo la pandemia, da quando i ristoranti aggiungono questi simboli al tavolo per accedere al menu.

Di certo, il loro aspetto è ancora piuttosto standardizzato, soprattutto nella sua forma, quindi varie aziende stanno lavorando per renderli più accattivanti e personalizzabili.

Uno degli esempi lo travate in Hovercode, che consente di creare QR Code di forma circolare , con
colori personalizzati
e la possibilità di
inserire un logo
al centro del codice.

Se, ad esempio scansionate il codice in testa a questo articolo, vi ritroverete nella home page del mio blog.

{loadposition user7}

Il sito web consente di inserire gratuitamente il logo e i colori del brand e permette di contare i click che sono stati effettuati su questi codici. Questo è particolarmente utile, perché se abbiamo un QR code sul muro di un edificio, potremmo sapere se questa forma di informazione è realmente efficace.

I QR Code rotondi sono più adatti quando il formato del poster ha un design meno spigoloso, poiché in molti casi un quadrato non si integra con il resto del design. Può anche essere pratico quando lo spazio è limitato o la superficie è curva.

La versione gratuita consente un massimo di 10 codici generati. La versione da $ 12 al mese si espande a 100 codici QR e consente l'utilizzo di domini personalizzati (la versione gratuita mostra il link breve qrr.to prima di accedere al web finale), senza limiti di scansione.

Per ottenere il QR Code dovrete entrare su Hovercode.com, inserire l'URL di destinazione nel campo del collegamento della pagina web e scegliere il colore tra quelli disponibili o indicando il codice del colore stesso. Caricate, se volete, un logo o un'immagine che caratterizzi il collegamento che apparirà al centro del codice. Scegliete la forma circolare sul lato destro (potete anche renderla quadrata) e cliccate su Crea codice.

Al termine potrete scaricare il file in formato PNG o SVG.
Per ottenere il modulo statistiche è necessario registrarsi al servizio.

Vai su Hovercode

{jcomments on}

{loadposition user6}